

可視総合光線療法 治療報告と症例集

INDEX

目 次

はじめに	1
可視総合光線療法とは	2
可視総合光線療法の治療方法	3
写真で見る治験症例・治療報告	4~12
目次	13~29
可視総合光線療法の多彩な作用	30
当附属診療所が実施している検査項目	31
本書の構成と利用法	32
第1章 骨・関節の病気	33
肩こり・頸肩腕症候群・五十肩	34
治療報告 1 10年来の肩こりが消え、同時に肝機能も改善した(70歳・女性)	34
治療報告 2 パンパンに張った肩や腱鞘炎がよくなった(58歳・女性)	34
治験症例 1 肩こり、五十肩、糖尿病の諸症状が改善(62歳・女性)	35
治験症例 2 ポリオ後遺症の肩・肘・膝の痛みが軽減(57歳・女性)	36
治験症例 3 頸肩腕症候群の右肩痛、右上肢のしびれが解消(50歳・男性)	36
治験症例 4 左頸部、左腕、左肩の痛みが2カ月で解消(65歳・男性)	37
治験症例 5 仕事中に痛くなった五十肩が軽快(50歳・女性)	37
治験症例 6 2台の治療器で左手のしびれがとれ、再発もなし(53歳・女性)	37
頸部の痛み・しびれ	38
治療報告 1 難病の頸椎後縦靭帯骨化症の症状が軽快した(55歳・女性)	38
治療報告 2 手術を勧められた頸椎ヘルニア症が改善した(71歳・女性)	38
治療報告 3 変形性頸椎症による手足のしびれが軽減した(72歳・男性)	39
治療報告 4 頸部脊柱管狭窄症の諸症状が軽くなった(78歳・男性)	40
治験症例 1 変形性頸椎症のしびれ、バネ指の痛みが消退(64歳・女性)	40
治験症例 2 頸のしびれ、手足のしびれが改善(47歳・女性)	41
治験症例 3 頸、背中、右腕の痛み、手指のしびれが改善(46歳・女性)	41
治験症例 4 肩こり、頸の痛み、右手のしびれが軽減(71歳・女性)	42
治験症例 5 牽引と電気治療で治らなかった頸痛が改善(42歳・女性)	42
鎮痛剤も坐薬も効かなかった腕のしびれがとれた(64歳・女性)	43

治験症例 7	頸椎ヘルニアによる頸部痛、左手のしびれが完治(42歳・女性)	43
治験症例 8	変形性頸椎症、手根管症候群のしびれが消退(75歳・女性)	44
治験症例 9	頸椎損傷による頸と腕、手指のしびれが軽快(65歳・女性)	44
治験症例10	むち打ち症の諸症状が消失(50歳・女性)	45
脊椎の病気		46
治療報告 1	脊柱管狭窄症による歩行困難が光線療法で改善した(65歳・女性)	46
治療報告 2	脊柱管狭窄症での歩行困難がすっかりよくなった(71歳・男性)	46
治療報告 3	手術を勧められた腰椎椎間板ヘルニアが改善した(52歳・女性)	47
治療報告 4	腰椎椎間板ヘルニアの症状が光線療法で改善した(74歳・女性)	47
治療報告 5	脊柱管狭窄症・変形性脊椎症による腰痛が改善した(70歳・男性)	48
治療報告 6	腰部脊柱管狭窄症で手術したあの経過が良好(70歳・女性)	48
治験症例 1	重症の腰椎椎間板ヘルニアが改善し、体力もアップ(52歳・男性)	48
治験症例 2	左下肢の痛みとしびれ、歩行困難が改善(74歳・男性)	49
治験症例 3	腰部脊柱管狭窄症、喘息の症状が改善(74歳・男性)	49
手・肘の病気		50
治療報告 1	手術と言われたバネ指が光線療法で改善した(50歳・女性)	50
治験症例 1	「あとは手術しかない」と言われたバネ指が完治(56歳・女性)	50
治験症例 2	ヘバーデン結節の腫れと痛みが軽減(73歳・女性)	51
治療報告 2	テニス肘・踵痛が完治し、ガングリオンが縮小した(53歳・女性)	51
治療報告 3	光線療法のお陰で、ひどい腱鞘炎が改善した(58歳・女性)	52
治療報告 4	腱鞘炎ばかりか、耳鳴り、難聴がよくなった(68歳・女性)	53
治験症例 3	右手上差し指の腱鞘炎が改善(75歳・女性)	53
治験症例 4	使いすぎて痛んだ左手首の症状が治癒(58歳・女性)	54
治験症例 5	光線治療で右肘痛解消、膝痛も消退(56歳・女性)	54
治験症例 6	両手の中指の痛みが3週間で改善(82歳・女性)	55
治験症例 7	野球肘の痛みが2週間の治療で消退(14歳・男性)	55
腰の痛み		56
治療報告 1	圧迫骨折からの腰痛が改善し、再発もない(74歳・女性)	56
治療報告 2	20年以上苦しんだ腰痛が短期間に改善した(46歳・女性)	56
治験症例 1	歩行困難の腰痛も、いまは6000歩ウォーキング(73歳・男性)	57
治験症例 2	腰痛、高血圧、膝痛が少しずつ改善(80歳・女性)	57
治験症例 3	変形性腰椎症、坐骨神経痛が改善(77歳・女性)	58
治験症例 4	筋肉疲労からの腰痛、肩胛骨部のこりや張りが改善(54歳・女性)	59
治験症例 5	ぎっくり腰が原因の腰痛が改善(66歳・男性)	59
治験症例 6	腰から臀部、大腿部にかけての痛みが改善(70歳・男性)	60
治験症例 7	長年苦しんだ慢性腰痛が消退(73歳・男性)	60
治験症例 8	筋力低下による腰痛が完治(50歳・女性)	60
治験症例 9	腰痛、膝痛と冷え症が改善(73歳・女性)	61
治験症例10	腰痛、右膝痛、下肢のしびれが軽減(68歳・女性)	61
	ドクター・コラム1 筋骨格系障害と光線治療	62
膝の痛み		64
治療報告 1	変形性膝関節症による激しい痛みがなくなった(69歳・女性)	64

治療報告 2	変形性膝関節症、耳鳴り、難聴が改善した(72歳・女性)	64
治療報告 3	歩行困難なほどの膝痛が光線療法で改善した(59歳・女性)	65
治療報告 4	光線療法で膝痛と下肢のむくみが改善した(73歳・女性)	65
治療報告 5	歩行がつらく、正座できなかった膝痛が改善(69歳・女性)	66
治療報告 6	老化現象と言われた膝の関節痛が改善した(69歳・男性)	66
治療報告 7	膝関節炎と歯槽膿漏が光線療法で改善した(71歳・男性)	67
治療報告 8	膝の水溜まりが引き、正座できるようになった(69歳・女性)	67
治験症例 1	両膝の痛みとむくみが改善して、血圧も安定(84歳・女性)	68
治験症例 2	治療6カ月でバネ指が完治、膝の痛みが消退(68歳・女性)	68
治験症例 3	膝痛が改善し、ボランティア活動を再開(88歳・男性)	69
治験症例 4	正座がつらい膝痛が、旅行できるまでに回復(64歳・女性)	69
治験症例 5	膝の痛みが軽減し、水溜まりも改善(68歳・女性)	70
治験症例 6	治療5年で左膝の痛み、股関節痛が消退(62歳・女性)	70
治験症例 7	膝痛、子宮筋腫、甲状腺腫が改善(68歳・女性)	71
治験症例 8	正座が困難な膝痛、耳鳴り、高血圧も改善(76歳・女性)	72
治験症例 9	両膝の痛みが解消、正座が可能となる(56歳・女性)	72
治験症例 10	膝痛が改善し、緑内障による眼圧が低下(70歳・女性)	73
治験症例 11	膝関節の手術後の痛み、下肢のしびれが改善(65歳・男性)	73
関節リウマチ	74
治療報告 1	関節リウマチの痛みが3カ月で軽減した(64歳・男性)	74
治療報告 2	関節リウマチの症状が軽減、介護の仕事に復帰できた(44歳・女性)	74
治療報告 3	関節リウマチの痛みが半年の治療でとれた(87歳・男性)	75
治療報告 4	光線治療で関節リウマチの痛みが軽減する(52歳・女性)	76
治験症例 1	関節リウマチ、皮下結節が軽快(53歳・男性)	76
治験症例 2	1年で関節リウマチの痛みが改善(51歳・女性)	77
治験症例 3	家事もできない関節リウマチの痛みが軽減(68歳・女性)	77
治験症例 4	関節リウマチの進行が抑えられた(66歳・女性)	77
治験症例 5	関節リウマチの腫れや痛みがとれ、再発なし(60歳・女性)	78
治験症例 6	つらい関節リウマチが改善(63歳・女性)	78
治験症例 7	関節リウマチの腫れが引き、糖尿病も安定(59歳・女性)	79
治験症例 8	痛みで歩行不能だったリウマチが改善(66歳・女性)	79
股関節の痛み	80
治療報告 1	変形性股関節症が手術せず、経過が良好(57歳・女性)	80
治療報告 2	変形性股関節症、腹部大動脈瘤も術後の痛みなし(74歳・女性)	80
治療報告 3	座るのも、横になるのもつらい左股関節痛が改善した(67歳・女性)	81
治験症例 1	右股関節術後の右下肢のしびれが改善(54歳・女性)	81
治験症例 2	左股関節痛が1カ月で消退(79歳・女性)	82
治験症例 3	左股関節痛が6カ月で改善し、楽に歩ける(81歳・女性)	83
治験症例 4	加齢による右股関節痛、大腿部痛が消退(74歳・女性)	83
上肢と下肢の痛み・しびれ・腫れ	84
治験症例 1	指の開きが悪くなる手根管症候群が改善(61歳・女性)	84
治験症例 2	手根管症候群の手のしびれが消退(63歳・女性)	84

治験症例 3	右手指のしびれがほぼ完治(65歳・女性)	85
治験症例 4	治療器2台の使用で、胸郭出口症候群の症状が改善(49歳・女性)	85
治験症例 5	胸郭出口症候群のしびれが著明に改善(40歳・女性)	86
治療報告 1	右下肢のしびれが光線療法で8割方改善した(72歳・女性)	86
治療報告 2	立てず、歩けず、寝られぬ足の硬直がとれた(60歳・男性)	86
治療報告 3	両下肢の痛みと腫れが光線療法で治癒した(75歳・女性)	87
治療報告 4	下肢の痛みとむくみがわずか1週間でとれた(61歳・女性)	87
治療報告 5	妊娠中の娘の下肢激痛が光線療法で改善した(女性)	88
治験症例 6	クラシックバレエ講師の下肢痛が軽減(37歳・女性)	88
治験症例 7	左手のしびれ、足のこむら返りが軽快(69歳・女性)	89
治験症例 8	足のしびれ、こむら返りが改善(64歳・女性)	89
治験症例 9	アキレス腱の縮みが改善し、踵痛が消退(72歳・女性)	90
治験症例10	治療3カ月で踵痛が完全に消退(66歳・女性)	90
治験症例11	右足の腫れ、踵痛、こむら返りが治癒(54歳・女性)	90
治験症例12	左足第1趾のガングリオンが縮小(71歳・女性)	90
治験症例13	左足首の水溜まりが消退(68歳・女性)	91
治験症例14	右足首の水溜まりが吸収された(79歳・女性)	91
捻挫・打撲・創傷・骨折	92
治療報告 1	足首捻挫の激痛が1回の光線療法で治まる(60歳代・女性)	92
治療報告 2	左足首の捻挫が1日の光線療法で改善した(65歳・男性)	92
治療報告 3	おでこの打撲、ズキズキ感が一晩で引いた(72歳・女性)	93
治験症例 1	治療2カ月で左膝打撲の痛みが消失(59歳・女性)	93
治験症例 2	強打した臀部の痛みが、2日間で完治(55歳・男性)	94
治験症例 3	内出血した顔面の打撲が2週間で完治(80歳・女性)	94
治療報告 4	友人の左親指の切り傷が光線療法で改善した(60歳・女性)	95
治療報告 5	割れた花瓶で切り、落ちかけた指がついた(70歳・女性)	95
治験症例 4	骨折・外傷で切断と言われた手指が治癒(68歳・男性)	96
治験症例 5	右手第5指の外傷が完治、爪も元通りに回復(40歳・男性)	96
治療報告 6	90歳の母、大腿骨頸部骨折の経過が順調(90歳・女性)	97
治療報告 7	肋骨のヒビが光線療法のお陰で治った(62歳・女性)	97
治験症例 6	踏み台から落ちて折れた骨が完治(65歳・女性)	98
治験症例 7	転倒事故で折った右腕が1カ月で完治(72歳・男性)	98
治験症例 8	2回も骨折した大腿骨頸部が順調に回復(68歳・女性)	99
治験症例 9	大腿骨骨折術後の痛み、足の冷えが治癒(80歳・女性)	99
治験症例10	胸椎、腰椎の圧迫骨折による痛みが改善(72歳・女性)	99
治験症例11	右足首の骨折が5カ月で改善し、骨量も増加(64歳・女性)	100
治療報告 8	アキレス腱断裂後の経過が、光線療法で良好になる(61歳・男性)	100

第2章 皮膚の病気

アトピー性皮膚炎	102
治療報告 1	娘の重症アトピー性皮膚炎が光線療法で改善した(23歳・女性)	102
治療報告 2	アトピー性皮膚炎と主婦湿疹が改善した(61歳・女性)	103

治験症例 1	アトピー性皮膚炎、アレルギー性鼻炎が改善(33歳・女性)	103
治験症例 2	アトピー性皮膚炎のかゆみ、喘息が改善(6歳・女児)	104
治験症例 3	アトピー性皮膚炎が改善、きれいな肌に(6歳・女児)	104
治験症例 4	子どものころからのアトピー性皮膚炎が改善(20歳・女性)	105
治験症例 5	風邪引き体質とアトピー性皮膚炎が改善(23歳・女性)	106
治験症例 6	背中に広がったアトピー性皮膚炎が軽快(22歳・女性)	106
治験症例 7	アトピー性皮膚炎と鼻詰まりが改善(16歳・男性)	107
治験症例 8	全身に広がったアトピー性皮膚炎がほぼ完治(31歳・女性)	108
治験症例 9	アトピー性皮膚炎が改善、勉強にも集中(21歳・男性)	108
治験症例 10	アトピー性皮膚炎と気管支喘息が改善(16歳・男性)	109
治験症例 11	アトピー性皮膚炎とベーチェット病が改善(45歳・女性) ドクター・コラム2 アトピー性皮膚炎と光線治療	110 111
湿疹・乾癬・皮膚のカサカサ・床ずれ		112
治療報告 1	かゆみで寝られなかった頑固な湿疹が改善した(74歳・女性)	112
治験症例 1	両足のかゆみ、痛みに悩まされた湿疹が改善(21歳・女性)	112
治験症例 2	顔全体に広がった脂漏性湿疹がほぼ完治(78歳・女性)	113
治験症例 3	左右の上下肢にできた貨幣状湿疹が完治(93歳・男性)	113
治験症例 4	主婦湿疹のかゆみ、ひび割れが完治(71歳・女性)	114
治験症例 5	前頭部のひどいかゆみが完治(67歳・男性)	114
治験症例 6	頭にできた湿疹の赤み、かゆみが消失(46歳・男性)	115
治験症例 7	座るのもつらかった臀部の湿疹が完治(58歳・男性)	115
治験症例 8	手指にできた異汗性湿疹が2ヶ月でほぼ改善(27歳・女性)	116
治験症例 9	ジュクジュクした下肢の湿疹が10ヶ月で完治(56歳・女性)	116
治験症例 10	温ると皮膚がかぶれる体質が改善(20歳・男性)	116
治療報告 2	両足にできた尋常性乾癬がわずか1ヶ月で改善した(32歳・女性)	117
治験症例 11	漢方薬でも治らなかった乾癬が完治(60歳・男性)	117
治験症例 12	死までも考えた5年来の尋常性乾癬が完治(65歳・男性)	118
治験症例 13	乾癬が3ヶ月で完治。肝機能も正常化(69歳・女性)	119
治験症例 14	ポロポロと鱗屑が落ちる乾癬が2ヶ月で完治(57歳・女性)	119
治験症例 15	ステロイド剤が効かない乾癬が2ヶ月で改善(65歳・女性)	119
治験症例 16	手足のカサカサが改善し、手袋が不要(53歳・女性)	120
治療報告 3	92歳の母のひどい床ずれと両膝痛が改善した(92歳・女性)	120
治療報告 4	床ずれの回復とともに全身状態が改善する(96歳・女性)	120
治療報告 5	床ずれだけでなく、脳梗塞までも改善した(85歳・女性)	121
治験症例 17	30年来の褥瘡(床ずれ)が順調に回復(55歳・男性)	121
水虫・ひょう疽・イボ・ニキビ・ウォノメ		122
治療報告 1	強い痛がゆさに悩んだ水虫がすっかりよくなった(54歳・女性)	122
治療報告 2	水虫が3日間で改善し、夫の不整脈も軽快した(63歳・女性)	122
治験症例 1	塗布薬が効かない水虫が、きれいに完治(58歳・男性)	123
治療報告 3	ひょう疽、水虫が早期に改善した(76歳・女性)	123
治験症例 2	足指の皮膚炎、巻き爪の歩行困難が改善(71歳・女性)	124
治療報告 4	友人の背中にできたイボが1週間で消失した(74歳・女性)	124

治療報告 5	顔のイボが手術せずに消失してしまった(49歳・女性)	125
治験症例 3	額や頬のニキビが完治し、冷え症も改善(23歳・女性)	125
治験症例 4	顔全体に広がったニキビが改善(23歳・女性)	126
治験症例 5	就職後に悪化した顔と背中のニキビが改善(22歳・女性)	126
治験症例 6	痛みで歩行困難だったウオノメが改善(84歳・女性)	127
治験症例 7	左足指のウオノメが完治、山歩きを楽しむ(67歳・男性)	128
治験症例 8	右足中指にできたウオノメが2カ月で完治(72歳・女性)	128
治験症例 9	再発を繰り返した左足底ウオノメが6カ月で完治(66歳・女性)	128
治験症例 10	右足底にできたウオノメが4カ月で完治(71歳・男性)	129
治験症例 11	右足親指の外側にできたタコが1カ月で完治(71歳・男性)	129
やけど・円形脱毛症・シミ・白斑		130
治療報告 1	やけどによる右手のケロイドが軽快した(38歳・女性)	130
治験症例 1	右手甲のやけどが痕も残らず完治(24歳・女性)	131
治験症例 2	左足のやけどが痕も残らず、痛みも消退(50歳・女性)	131
治験症例 3	電気ポットの熱湯によるやけどが早期に改善(7カ月・男児)	131
治験症例 4	円形脱毛症による抜け毛が徐々に減少(54歳・女性)	132
治験症例 5	ストレスによる円形脱毛症が完治(38歳・男性)	132
治験症例 6	カツラで隠していた円形脱毛症が完治(29歳・女性)	133
治験症例 7	カツラをつけて来院した脱毛症が完治(10歳・女児)	133
治験症例 8	五百円玉大の円形脱毛症が改善(20歳・女性)	133
治験症例 9	直径5~6cmに広がった白斑が治癒(72歳・女性)	134
治療報告 2	病院で治らなかった顔のシミが薄くなった(39歳・女性)	135
帯状疱疹・その他の皮膚疾患		136
治療報告 1	帯状疱疹による激しい痛みとかゆみが改善する(72歳・女性)	136
治療報告 2	ピリピリと痛むヘルペスが短期間で改善した(70歳・男性)	136
治療報告 3	帯状疱疹の痛み、捻挫の痛みにも著効があった(65歳・女性)	137
治験症例 1	帯状疱疹の激しい痛みと化膿状態が完治(78歳・女性)	137
治療報告 4	長年悩んでいた掌蹠膿疱症が改善した(55歳・女性)	138
治療報告 5	潰瘍を繰り返す難病・ベーチェット病から救われた(76歳・女性)	138
治療報告 6	皮膚ガンの一種、菌状息肉症が快方に向かっている(64歳・女性)	139
治療報告 7	頭頂部の膿瘍と眠れないほどの頭痛が改善した(64歳・男性)	139
治験症例 2	薬疹によるかゆみが消退、黒ずみも完全に消失(68歳・女性)	139
治験症例 3	うつ滯性皮膚炎による下肢の強いかゆみが改善(53歳・女性)	140
治験症例 4	下肢静脈瘤術後の難治性潰瘍が半年で完治(44歳・女性)	140
第3章 脳・脊髄・神経の病気		141
脳梗塞・脳出血(後遺症)・もやもや病		142
治療報告 1	夫の脳梗塞後遺症のめまいが光線療法でとれた(71歳・男性)	142
治験症例 1	右小脳の脳梗塞後遺症、左顔面のしびれが改善(68歳・男性)	142
治験症例 2	糖尿病からきた脳梗塞後遺症の左片麻痺が改善(62歳・男性)	142
治験症例 3	脳梗塞後遺症の左半身麻痺が改善、骨量も増加(75歳・女性)	143
治験症例 4	脳梗塞の後遺症もなく、経過良好(70歳・男性)	143

治療報告 2	夫のクモ膜下出血が光線療法で軽快した(49歳・男性)	144
治療報告 3	母のクモ膜下出血が、光線療法で奇跡的に回復した(76歳・女性)	144
治療報告 4	脳出血後のリハビリが、光線療法で順調に推移(69歳・男性)	145
治験症例 5	脳出血後遺症の麻痺が回復、三味線の名取に(55歳・女性)	145
治験症例 6	脳出血後遺症の左半身麻痺が、機能改善(63歳・女性)	145
治験症例 7	脳出血後遺症の麻痺が9カ月で回復(62歳・女性)	146
治験症例 8	脳出血後遺症による右手足の不自由さが改善(74歳・女性)	146
治療報告 5	難病「もやもや病」の症状が軽減した(28歳・女性)	146
治療報告 6	難病の「もやもや病」が安定する(21歳・女性)	147
神経麻痺・神経痛		148
治療報告 1	左顔面神経麻痺が光線療法のお陰で改善した(76歳・男性)	148
治療報告 2	50歳になる婿の右顔面麻痺が、半年で改善した(50歳・男性)	148
治験症例 1	ウイルスによる顔面神経麻痺が3カ月で治癒(58歳・女性)	148
治療報告 3	反回神経麻痺で失われた声が、1カ月で戻る(26歳・女性)	149
治験症例 2	坐骨神経痛による右下肢の痛み・しびれが解消(73歳・男性)	150
治療報告 4	這って歩くほど痛い坐骨神経痛が改善した(67歳・女性)	150
治療報告 5	坐骨神経痛が改善し、舞台で踊れた(67歳・女性)	150
治療報告 6	坐骨神経痛による右足の痛み・しびれが改善した(70歳・女性)	151
治療報告 7	痛みで夜も眠れない母の坐骨神経痛が改善した(79歳・女性)	151
治療報告 8	肋間神経痛と強皮症が光線療法で回復する(48歳・女性)	152
治療報告 9	光線療法で三叉神経痛と腰痛が軽減した(75歳・女性)	152
治験症例 3	鎮痛剤で改善しづらい三叉神経痛が治癒(49歳・女性)	153
治療報告10	強い三叉神経痛と膝痛が光線治療で改善する(62歳・女性)	153
脳腫瘍・パーキンソン病・脳の難病		154
治療報告 1	夫の脳腫瘍が光線療法で4分の1に縮小した(男性)	154
治療報告 2	筋力が低下する難病が光線療法で病状が安定(55歳・男性)	154
治療報告 3	パーキンソン症候群が光線療法で改善した(60歳・女性)	154
治験症例 1	パーキンソン病による歩行困難が大幅に改善(51歳・女性)	155
治験症例 2	パーキンソン病の症状が改善(57歳・女性)	155
治験症例 3	脊髄小脳変性症による歩行障害が軽減(65歳・男性)	156
治験症例 4	難病の多発性硬化症が著しく改善(34歳・女性)	156
第4章 心臓・血管・血液の病気		157
狭心症・心膜炎・心筋梗塞・その他の心疾患		158
治療報告 1	虚血性の心臓病が光線療法で安定している(78歳・女性)	158
治療報告 2	私の狭心症と友人の脳梗塞後遺症が改善した(82歳・男性)	158
治療報告 3	光線療法で狭心症による息苦しさが改善した(74歳・女性)	159
治療報告 4	心のう腫瘍による心膜炎の水がとれた(77歳・女性)	159
治療報告 5	不整脈の不快症状と手足のしびれが改善した(85歳・男性)	160
治療報告 6	心筋梗塞と不整脈が光線療法で改善した(80歳・女性)	160
治験症例 1	心臓弁膜症、下肢静脈瘤、腰痛が改善(68歳・男性)	160
治験症例 2	心房細動、僧帽弁狭窄症の症状が軽快(60歳・女性)	161

治験症例 3	心内膜床欠損症術後も安定、卵巣のう腫も改善(34歳・女性)	161
高血圧症		162
治療報告 1	高血圧、高コレステロール血症の値が下がった(70歳・女性)	162
治療報告 2	最高血圧が安定し、足首の水溜まりも引いた(52歳・女性)	162
治験症例 1	脳出血後遺症も高血圧も改善(58歳・女性)	163
治験症例 2	高血圧が改善して、脳出血後遺症も軽減(78歳・男性)	163
治験症例 3	血圧が安定し、膝の痛みや足のつれも改善(73歳・女性)	164
治験症例 4	血圧が安定、上顎骨腫瘍も改善(55歳・女性)	164
治験症例 5	降圧剤なしで血圧安定、めまい・片頭痛も消失(73歳・男性)	165
治験症例 6	足腰の冷えが改善され、血圧も安定(48歳・女性)	165
下肢の血行不良・むくみ		166
治療報告 1	足の切断を覚悟した下肢の血行不良が改善した(60歳・男性)	166
治療報告 2	ボコボコ出ていた下肢静脈瘤が改善した(56歳・男性)	166
治験症例 1	下肢静脈瘤のかゆみ、痛み、発赤が著明に緩和(54歳・男性)	167
治験症例 2	下肢静脈瘤による潰瘍が完治(56歳・女性)	167
治験症例 3	左右下肢にあつたむくみが消退、再発もしない(77歳・女性)	168
治験症例 4	下肢のむくみ、歩行時の息切れが改善(69歳・女性)	168
治験症例 5	足を切断する予定の閉塞性血栓血管炎が改善(35歳・男性)	169
治験症例 6	弾性ストッキング着用が不要(55歳・女性)	169
骨髄腫・リンパ腫・紫斑病・骨髓性白血病		170
治療報告 1	多発性骨髄腫から救われた(68歳・男性)	170
治療報告 2	悪性リンパ腫末期の夫が体力を回復した(64歳・男性)	172
治療報告 3	息子のアレルギー性紫斑病が光線療法で改善した(5歳・男児)	172
治験症例 1	特発性血小板減少性紫斑病による血小板減少が改善(55歳・女性)	173
治療報告 4	急性骨髓性白血病の夫が元気になった(45歳・男性)	173
	ドクター・コラム3 循環器系の病気と光線治療	174
第5章 呼吸器の病気		175
喘息・呼吸障害・肺炎		176
治療報告 1	親元を離れた息子の喘息が光線療法で軽快した(28歳・男性)	176
治療報告 2	息切れで歩行困難になった気管支喘息が改善した(64歳・女性)	176
治療報告 3	繰り返し起る気管支喘息の症状が改善した(69歳・女性)	177
治療報告 4	睡眠時無呼吸症候群が光線治療でよくなった(78歳・男性)	178
治療報告 5	気管支炎、低体温症、疲れやすさが改善した(69歳・女性)	178
治験症例 1	60歳代に発症した喘息が治り、肺ガン術後も良好(77歳・男性)	179
治験症例 2	耳と鼻の不快症状、気管支喘息が改善(65歳・男性)	179
治験症例 3	気管支喘息の苦しさとアレルギー性鼻炎が改善(26歳・男性)	180
治験症例 4	気管支喘息とアレルギー性鼻炎の症状が改善(62歳・女性)	180
治験症例 5	気管支喘息の発作と急性蓄膿症が改善(5歳・男児)	180
治験症例 6	からだが温まり、喘息の息苦しさが改善(47歳・男性)	181
治験症例 7	喘息の発作が消え、前立腺ガン術後も良好(66歳・男性)	181
治験症例 8	40歳からの息苦しさが軽減、膝痛や腰痛も改善(62歳・女性)	181

治療報告 6	重い症状に苦しんだ肺炎が光線療法で改善した(58歳・男性)	182
治験症例 9	風邪からの肺炎の胸痛や咳の症状が改善(65歳・女性)	182
	ドクター・コラム4 呼吸器系の病気と光線治療	183
肺ガン・塵肺症・間質性肺炎(肺線維症)		184
治療報告 1	肺ガン術後の体力回復、再発防止に役立った(65歳・男性)	184
治療報告 2	肺ガン術後に光線療法、再発なく10年経過(79歳・女性)	184
治療報告 3	手術不能の肺ガンが抗ガン剤と光線療法で消失した(83歳・男性)	185
治療報告 4	肺ガン術後の経過が良好、抗ガン剤も中止となる(66歳・男性)	185
治療報告 5	大腸、肝臓、甲状腺、肺ガン術後でも元気に(61歳・女性)	186
治験症例 1	手術でとり切れなかった肺ガンの進行が止まる(62歳・男性)	186
治験症例 2	塵肺症による肺機能の低下が抑えられた(76歳・男性)	187
治療報告 6	間質性肺炎の進行が止まり、息切れがなくなった(68歳・女性)	187
治験症例 3	間質性肺炎の咳が減り、息切れが軽快(70歳・女性)	188
治験症例 4	肺線維症の息苦しさ、咳や痰の症状が改善(75歳・女性)	188
第6章 胃・食道の病気		189
胃炎・胃潰瘍・胃ガン・食道炎・食道ガン		190
治療報告 1	10年来の重苦しい慢性胃炎が改善した(62歳・女性)	190
治験症例 1	鈍痛とゲップに悩まされた慢性胃炎が治癒(76歳・女性)	190
治験症例 2	1回の治療でみずおちの痛みが解消(20歳・男性)	191
治療報告 2	吐血するほどの胃潰瘍、胃もたれ感が改善した(53歳・男性)	191
治験症例 3	手術を勧められた胃潰瘍の患部が縮小(50歳・男性)	191
治験症例 4	胃下垂が原因の胃痛、体重減少がすべて改善(74歳・女性)	192
治療報告 3	手術予定だった胃ガンが消えてしまった(54歳・男性)	192
治療報告 4	余命1年と言われた胃ガンが消えた(89歳・男性)	193
治療報告 5	手術を勧められた胃ガンが進行せず、経過順調(77歳・女性)	193
治療報告 6	胃ガン術後、余命1年宣告の夫が順調に回復した(74歳・男性)	194
治療報告 7	光線治療器2台で、胃ガン術後の回復が順調(53歳・男性)	194
治験症例 5	胃切除後の胸やけ、下痢が治まり、体重も回復(67歳・女性)	195
治験症例 6	胃ガン術後の骨密度低下が回復、血行も改善(53歳・男性)	195
治験症例 7	胃の全摘術後の体調が順調に回復、胆石も消失(62歳・女性)	195
治験症例 8	胃ガン術後に見つかった縁内障の症状が安定(52歳・女性)	195
治験症例 9	胃ガン全摘出後も骨密度の数値が良好(69歳・女性)	196
治験症例 10	過食が引き金の逆流性食道炎が消退(55歳・女性)	196
治療報告 8	食道ガンの父は光線療法のお陰で元気です(65歳・男性)	197
治療報告 9	食道ガンの放射線、抗ガン剤後遺症が軽快した(73歳・男性)	197
	ドクター・コラム5 ガン治療の副作用と光線治療	198
第7章 大腸・肛門の病気		199
虫垂炎・大腸炎・下痢・便秘・痔		200
治療報告 1	慢性虫垂炎が手術せずに改善した(31歳・男性)	200
治験症例 1	腹痛と下痢に悩んだ過敏性腸症候群が軽快(74歳・女性)	200

虫垂炎・大腸炎・下痢・便秘・痔		200
治療報告 1	慢性虫垂炎が手術せずに改善した(31歳・男性)	200
治験症例 1	腹痛と下痢に悩んだ過敏性腸症候群が軽快(74歳・女性)	200

治験症例 2	長年悩んだ便秘が改善(79歳・女性)	200
治療報告 2	下腹部の不快な張り、ひどい便秘が改善した(50歳・女性)	201
治療報告 3	長年の便秘が解消し、交通事故後のリハビリも順調(31歳・女性)	202
治験症例 3	高校時代からの便秘が改善、肩こり・頭痛も軽減(23歳・女性)	202
治験症例 4	下腹部の張りがとれ、排便がスムーズ(80歳・男性)	202
治療報告 4	副作用で薬が使えない潰瘍性大腸炎が軽くなった(60歳・女性)	202
治療報告 5	潰瘍性大腸炎、光線療法とともに30年(73歳・男性)	203
治験症例 5	潰瘍性大腸炎の血便・下痢、冷え症体质が改善(70歳・女性)	204
治験症例 6	下痢、粘血便で悩んだ潰瘍性大腸炎が完治(48歳・女性)	204
治験症例 7	潰瘍性大腸炎の下血が止まり、体力も回復(40歳・女性)	204
治療報告 6	内視鏡での大腸ポリープ切除がうまくいく(48歳・男性)	205
治療報告 7	直腸ポリープが縮小、冷え症が改善した(57歳・男性)	205
治療報告 8	人間ドックで見つかった大腸ポリープが消失(73歳・男性)	206
治療報告 9	高齢の母が直腸ガン手術後は順調な回復ぶり(80歳・女性)	206
治験症例 8	大腸ガン切除後、貧血状態が著明に改善(51歳・女性)	206
治験症例 9	大腸ガン手術後、肝臓のガン転移が消失(70歳・男性)	207
治療報告 10	手術しないと治らないと言われた痔瘻がよくなつた(20歳・女性)	207
治験症例 10	長時間の講義中に苦しんだ脱肛が改善(63歳・男性)	207
治験症例 11	肛門部の腫れと痛みが大量の排膿で完治(55歳・男性)	208
治療報告 11	手術以外に治らないと言われた痔が改善した(32歳・男性)	208

第8章 肝臓・脾臓・胆のう・胆道の病気 209

肝炎・肝硬変・肝臓ガン・脾炎・脾臓ガン・胆石・胆のう炎	210
治療報告 1	肝機能が大きく改善し、C型肝炎が安定した(45歳・男性)	210
治療報告 2	肝機能が改善し、C型肝炎ウイルスが消滅した(52歳・女性)	210
治療報告 3	肝機能の数値が下がり、慢性C型肝炎も安定している(68歳・女性)	211
治療報告 4	インターフェロン副作用によるうつ病が改善した(40歳・男性)	211
治験症例 1	輸血が原因と思われるC型肝炎の数値が改善(71歳・女性)	212
治験症例 2	C型肝炎の数値が低下し、皮膚疾患も改善(66歳・男性)	212
治験症例 3	C型肝炎が改善、下半身のだるさも消退(60歳・男性)	213
治験症例 4	慢性B型肝炎による全身のだるさが改善(39歳・男性)	213
治験症例 5	食道静脈瘤の出血もあった肝硬変の症状が改善(57歳・女性)	213
治験症例 6	肝硬変と糖尿病による搔痒が消退(62歳・男性)	214
治験症例 7	薬剤性肝障害による症状が改善(71歳・女性)	214
治療報告 5	肝臓ガン術後のかゆみが消え、経過も順調(67歳・女性)	214
治験症例 8	肝臓ガン術後の肝性脳症が改善(75歳・男性)	215
治験症例 9	肝臓ガン術後の経過が順調、骨量が上昇中(80歳・女性)	215
治療報告 6	禁酒と脂肪分の制限を受けた慢性脾炎が改善した(58歳・男性)	216
治験症例 10	激痛におそわれた慢性脾炎が改善(45歳・男性)	216
治験症例 11	慢性脾炎が改善、糖尿病もコントロール(61歳・女性)	216
治療報告 7	脾臓ガン末期と告知された娘が延命した(39歳・女性)	216
治療報告 8	手術を勧められた胆石が消失した(88歳・女性)	217

治験症例12	胆石が消失、強い肩こりも改善(65歳・女性)	217
治験症例13	2つあった胆石が1つ消失、1つ縮小(52歳・女性)	218
治療報告 9	慢性化した胆のう炎・胆のう壁の肥厚が改善した(女性)	218
第9章 代謝・内分泌・免疫の病気		219
甲状腺の病気	220
治療報告 1	バセドウ病による眼球突出が改善した(34歳・女性)	220
治療報告 2	バセドウ病によるまぶたの腫れが軽減した(54歳・女性)	220
治療報告 3	娘のバセドウ病が改善、元気になった(40歳・女性)	221
治験症例 1	薬では治らなかったバセドウ病の症状が改善(53歳・女性)	221
治療報告 4	甲状腺機能低下症による甲状腺の腫れが改善した(57歳・女性)	221
治療報告 5	2年間の治療で娘の甲状腺腫が改善した(38歳・女性)	222
治験症例 2	4年間も続いたのどの不快感が解消(33歳・女性)	222
治験症例 3	病院の薬では治らなかった橋本病の症状が改善(52歳・女性)	222
治験症例 4	甲状腺の腫れが消退、下肢の冷えも改善(35歳・女性)	223
治験症例 5	甲状腺のう腫が徐々に縮少し、再発もない(59歳・女性)	223
治験症例 6	甲状腺ガン術後が順調、再発もない(65歳・女性)	223
自己免疫性疾患	224
治療報告 1	膠原病の数値(抗核抗体値)が下がった(60歳・女性)	224
治療報告 2	難病・成人スティル病の症状が軽快した(39歳・女性)	224
治療報告 3	歩行も困難だった多発性筋炎から救われた(65歳・女性)	225
治験症例 1	シェーグレン症候群による眼の症状が安定(62歳・女性)	225
治験症例 2	足の冷えが改善、レイノー症状が消失(61歳・女性)	226
治験症例 3	原発性胆汁性肝硬変症の諸症状が改善(66歳・女性)	226
治験症例 4	自己免疫性溶血性貧血の症状が改善(65歳・男性)	226
治験症例 5	抗リン脂質抗体症候群を乗り越えて出産(31歳・女性)	227
治験症例 6	網状皮斑による下腿の潰瘍部が改善(53歳・女性)	227
治験症例 7	皮膚筋炎の痛み、手指の腫れが改善(49歳・女性)	227
治験症例 8	全身性エリテマトーデスの症状が改善(46歳・女性)	228
治験症例 9	混合性結合組織病ほかの進行が緩和(38歳・女性)	228
ドクター・コラム6 自己免疫性疾患と光線治療		229
糖尿病	230
治療報告 1	糖尿病の症状が改善し、経過も順調となる(82歳・女性)	230
治療報告 2	糖尿病からの足指のしびれが改善した(60歳・女性)	230
治験症例 1	糖尿病、高血圧、乳ガン術後を克服(58歳・女性)	231
治験症例 2	糖尿病から起こるこむら返りが改善(64歳・女性)	231
治験症例 3	脳梗塞後遺症が改善し、血糖値も安定(51歳・男性)	232
治験症例 4	血糖値が安定し、合併症もない(60歳・女性)	232
治験症例 5	食事療法、運動療法の併用で血糖値が安定(60歳・女性)	233
治験症例 6	足指切断のおそれもあった糖尿病が安定(50歳・女性)	233
治験症例 7	糖尿病合併症の眼瞼下垂症などが改善(75歳・男性)	233
治験症例 8	糖尿病性神経障害、糖尿病性網膜症が改善(73歳・女性)	234

第10章 泌尿器の病気

腎臓疾患・排尿障害・膀胱疾患・尿管結石	236
治療報告 1 高かった慢性糸球体腎炎の検査値が改善した(72歳・女性)	236
治療報告 2 腎臓病を抱えながら元気な男児を出産した(32歳・女性)	236
治療報告 3 膜性腎症によるタンパク尿が出なくなった(68歳・女性)	237
治験症例 1 慢性腎炎のタンパク尿、血尿が改善(48歳・男性)	237
治験症例 2 糸球体腎炎のむくみ、だるさが回復(54歳・女性)	238
治験症例 3 治療継続8年、ネフローゼ症候群が完治(43歳・男性)	238
治験症例 4 ネフローゼ症候群による症状が改善(65歳・女性)	238
治療報告 4 夜間頻尿、尿のもれが改善した(87歳・男性)	239
治験症例 5 尿もれが止まり、好きな登山を再開(62歳・女性)	239
治験症例 6 ひどければ手術と言われた頻尿が改善(73歳・女性)	239
治験症例 7 日中30分おき、夜間4~5回の頻尿が改善(72歳・女性)	240
治験症例 8 急性膀胱炎の排尿痛と頻尿が改善(65歳・女性)	240
治療報告 5 膀胱腫瘍が改善して、5年後も再発なし(70歳・女性)	240
治療報告 6 結石破碎術も無効だった尿管結石が排出した(43歳・男性)	241
治験症例 9 尿管結石が10日で膀胱に落ちた(62歳・女性)	241
前立腺肥大症・前立腺炎・前立腺ガン	242
治療報告 1 進行した前立腺肥大症の症状が改善した(64歳・男性)	242
治験症例 1 前立腺肥大症、涙鼻管閉塞がともに改善(68歳・男性)	242
治験症例 2 前立腺肥大症による排尿障害が改善(76歳・男性)	243
治験症例 3 前立腺肥大症手術を延期、そのまま改善(77歳・男性)	243
治験症例 4 下腹部の不快感が改善、頻尿が減少(60歳・男性)	244
治験症例 5 前立腺炎による頻尿、排尿時痛が改善(47歳・男性)	244
治験症例 6 薬の服用なしで、前立腺炎が完治(66歳・男性)	244
治療報告 2 前立腺腫瘍マーカーが低下し、眼底出血の経過も良好(82歳・男性)	245
治療報告 3 骨転移していた前立腺ガンから救われた(78歳・男性)	245
治療報告 4 余命6ヶ月と言われた前立腺ガンが改善した(75歳・男性)	246
治験症例 7 前立腺ガンの腫瘍マーカーが低下(68歳・男性)	246

第11章 耳・鼻・のどの病気

アレルギー性鼻炎・花粉症・副鼻腔炎・嗅覚障害	248
治療報告 1 長年悩んだ息子のアレルギー性鼻炎がよくなった(15歳・男性)	248
治療報告 2 耳鼻科で手こずった30年来の花粉症が軽快(62歳・男性)	248
治験症例 1 父子で花粉症の症状が改善(8歳・男児、39歳・男性)	249
治験症例 2 アレルギー性鼻炎と喘息の息苦しさが改善(60歳・女性)	249
治験症例 3 アレルギー性鼻炎と肩こりが順調に改善(54歳・女性)	249
治療報告 3 手術予定だった蓄膿症、鼻茸が改善した(71歳・男性)	250
治験症例 4 嗅覚の鈍さ、鼻詰まり、耳の聞こえが改善(62歳・女性)	250
治験症例 5 鼻詰まり、後鼻漏、のどのイガイガ感が改善(55歳・女性)	251
治験症例 6 慢性的な鼻詰まりで低下した嗅覚と聴覚が回復(12歳・男児)	251
治験症例 7 副鼻腔炎による鼻茸、後鼻漏がほぼ改善(79歳・女性)	251

治験症例 8	鼻詰まり、喘息様の症状、腰痛などが改善(59歳・女性)	252
治療報告 4	毎日のように出でていた娘の鼻血が止まった(5歳・女児)	252
治療報告 5	においがまったくわからなかった嗅覚が回復した(63歳・女性)	252
治療報告 6	35年も悩んできた嗅覚障害が回復した(70歳・女性)	253
外耳道炎・中耳炎・耳だれ・耳鳴り・難聴		254
治療報告 1	中耳炎が改善、大好きな水泳も楽しめる(6歳・男児)	254
治療報告 2	孫の中耳炎が4日で改善、その後再発もない(7歳・男児)	254
治験症例 1	2年間通院した外耳道炎が1カ月で完治(70歳・女性)	254
治験症例 2	中耳炎が完治、変形性股関節症も改善(63歳・女性)	255
治験症例 3	手術待ちの左耳中耳炎が手術不要に改善(51歳・女性)	255
治療報告 3	30年も続いた耳だれが止まった(50歳・女性)	256
治療報告 4	耳の奥のゴロゴロ感、耳鳴りから解放された(67歳・女性)	256
治療報告 5	ひどい耳鳴りが2カ月で改善、再発もない(57歳・女性)	257
治療報告 6	5年間も悩まされたひどい耳鳴りが止まった(65歳・女性)	257
治療報告 7	病院で見放された突発性難聴が改善した(71歳・男性)	258
治療報告 8	5回の治療で突発性難聴がほぼよくなった(61歳・女性)	258
治療報告 9	突発性難聴からの耳鳴り、浮動感がなくなった(60歳・男性)	259
治験症例 4	発症後6カ月経過の突発性難聴が回復中(59歳・女性)	259
治験症例 5	突発性難聴で失った聴力が3カ月で改善(64歳・女性)	260
治療報告10	老人性難聴、坐骨神経痛が改善した(74歳・女性)	260
治療報告11	10年間続いた難聴、耳鳴り、浮動感がなくなった(80歳・女性)	260
治験症例 6	打ち上げ花火が原因の難聴が1週間で改善(80歳・女性)	261
治験症例 7	ストレスが原因の難聴が著明に改善(26歳・男性)	261
声帯ポリープ・のどの疾患・めまい・メニエール病		262
治療報告 1	2回目の手術をせずに声帯ポリープがとれた(54歳・女性)	262
治療報告 2	声帯ポリープ・子宮筋腫が消失、結石も排出(62歳・女性)	262
治療報告 3	声帯ポリープが改善して、カラオケ健康法を再開(57歳・女性)	263
治験症例 1	発熱をともなう慢性扁桃炎が半年で消退(45歳・女性)	263
治療報告 4	手術を勧められた咽喉白板症が改善した(67歳・女性)	264
治療報告 5	ひどいめまいが、わずか4日で治まった(85歳・男性)	264
治験症例 2	半年でめまいが出なくなり、腰痛も減る(72歳・女性)	265
治験症例 3	ストレスや冷え症によるめまいが改善(49歳・女性)	265
治験症例 4	メニエール病、前立腺肥大症が改善(65歳・男性)	266
治験症例 5	めまい、耳鳴り、肩こり、難聴が改善(57歳・男性)	266
第12章 歯・口腔の病気		267
歯槽膿漏(歯周病)・抜歯後の腫れ・顎関節症		268
治療報告 1	長年悩まされた歯槽膿漏のつらさが改善した(77歳・男性)	268
治療報告 2	歯槽膿漏が改善し、総入れ歯にならずにすんだ(50歳・女性)	268
治療報告 3	歯槽膿漏による歯のぐらつきが改善した(42歳・女性)	269
治験症例 1	抜歯後のリンパ節の腫れが消失(32歳・男性)	270
治療報告 4	口が開けられないあごの激痛が1カ月で消えた(75歳・女性)	270

治療報告 5	頸関節症による痛みが早期に回復する(46歳・女性)	270
治療報告 6	転倒・右あご強打による頸関節症が改善した(55歳・女性)	271
治験症例 2	左右の頸関節症の痛みが消失(68歳・女性)	271
味覚障害・唾石・舌痛・ガマ腫・扁平苔癬		272
治療報告 1	放射線治療後遺症の味覚障害が改善した(37歳・女性)	272
治療報告 2	原因不明だった舌痛、味覚異常が改善(40歳・男性)	272
治療報告 3	大きな唾石が1カ月半で完全に消失した(45歳・女性)	273
治療報告 4	顎下腺にできた米粒大の唾石が排出した(30歳・女性)	273
治験症例 1	鎮痛剤服用による口内炎が出なくなる(60歳・女性)	274
治験症例 2	右舌付け根のガマ腫が4日で消失(27歳・女性)	274
治療報告 5	口の中がただれる扁平苔癬が改善した(77歳・女性)	275
治験症例 3	口も開けられなかった扁平苔癬がほぼ完治(64歳・女性)	276
治療報告 6	親知らず抜歯後の神経麻痺が奇跡的に改善した(23歳・女性)	276
第13章 眼の病気		277
眼底出血・糖尿病性網膜症・網膜黄斑変性症・網膜の炎症		278
治療報告 1	眼底出血による視力障害が回復した(52歳・女性)	278
治療報告 2	網膜静脈閉塞症の眼底出血が改善した(78歳・女性)	278
治療報告 3	糖尿病による眼底出血、白内障が改善した(65歳・女性)	279
治験症例 1	眼底出血による視力障害が改善(60歳・女性)	279
治験症例 2	糖尿病性網膜症の眼底出血が改善(64歳・男性)	280
治験症例 3	眼底出血が改善、視力も0.5まで回復(73歳・女性)	280
治験症例 4	両眼の眼底出血、飛蚊症などが改善(77歳・女性)	280
治験症例 5	右眼の眼底出血が改善、視力も回復(57歳・女性)	281
治験症例 6	高血圧性網膜症による眼底出血が改善(72歳・女性)	281
治療報告 4	網膜黄斑変性症の見えにくさが改善した(女性)	282
治療報告 5	網膜黄斑変性症による視力低下が回復した(64歳・女性)	282
治療報告 6	網膜黄斑変性症からきた見えにくさが改善した(61歳・女性)	283
治療報告 7	寄生虫感染症による網膜の炎症が改善した(30歳・女性)	283
白内障・飛蚊症・緑内障		284
治療報告 1	白内障による両眼のかすみが改善した(71歳・女性)	284
治療報告 2	白内障が改善し、メガネなしで新聞が読める(70歳・女性)	284
治験症例 1	白内障の進行が止まり、血圧も安定(69歳・女性)	285
治験症例 2	加齢による白内障の進行が止まる(83歳・男性)	286
治験症例 3	白内障で0.2だった視力が0.6まで改善(82歳・女性)	286
治験症例 4	飛蚊症の黒い点がほとんどなくなる(66歳・女性)	286
治験症例 5	気になる飛蚊症の症状が少なくなる(60歳・女性)	286
治験症例 6	飛蚊症が改善し、針の糸通しも可能(69歳・女性)	287
治療報告 3	緑内障で失明した左眼がぼんやり見えた(83歳・男性)	287
治療報告 4	10年間、緑内障の進行が止まっている(76歳・女性)	288
治療報告 5	緑内障の症状が改善、眼圧も安定している(62歳・女性)	288
治験症例 7	眼圧安定、緑内障初期の進行が止まる(59歳・女性)	289

治験症例 8	眼圧が下がり、緑内障の進行が止まる(51歳・女性)	289
ドライアイ・視力障害	290
治療報告 1	角膜潰瘍・シェーグレン症候群によるドライアイが改善(59歳・女性)	290
治験症例 1	マイボーム腺機能不全のドライアイが改善(24歳・女性)	290
治療報告 2	結膜炎に著しい改善、視力も回復した(75歳・女性)	291
治験症例 2	眼の疲れが改善し、両眼の視力が向上(55歳・女性)	291
治療報告 3	孫の近視が改善、喘息も治まった(7歳・女児)	292
治療報告 4	老眼鏡なしで携帯電話の文字が読める(68歳・男性)	292
治療報告 5	幼少期から悩み続けた視力が回復した(55歳・女性)	293
治療報告 6	サルコイドーシスによるぶどう膜炎が軽快(55歳・女性)	293
治療報告 7	先天性角膜実質炎の視力が改善した(64歳・女性)	294
治療報告 8	自動車の運転もできない眼瞼下垂が改善した(65歳・男性)	294
第14章 婦人科の病気		295
子宮筋腫・卵巣のう腫	296
治療報告 1	10年来の子宮筋腫が光線治療で消えた(55歳・女性)	296
治療報告 2	こぶし大の子宮筋腫がなくなった(54歳・女性)	296
治療報告 3	ソフトボール大の子宮筋腫が縮小し、無事出産できた(42歳・女性)	297
治療報告 4	子宮筋腫が縮小し、12年ぶりの出産ができた(37歳・女性)	297
治療報告 5	ニワトリの卵大の子宮筋腫が縮小した(51歳・女性)	298
治療報告 6	子宮筋腫を抱えたまま、無事に高齢初産できた(37歳・女性)	298
治療報告 7	乳兎頭大の子宮筋腫術後の回復が良好となる(48歳・女性)	299
治験症例 1	子宮筋腫にともなうめまい、貧血が改善(37歳・女性)	299
治療報告 8	子宮筋腫と卵巣のう腫が光線療法で縮小した(29歳・女性)	299
治療報告 9	卵巣のう腫が3カ月ですっかり消えた(57歳・女性)	300
治療報告 10	6cmあった卵巣のう腫が、治療1年間で消えた(37歳・女性)	300
治療報告 11	卵巣のう腫が縮小し、手術が不要になった(38歳・女性)	301
治療報告 12	10年来の大きな卵巣のう腫が消失した(54歳・女性)	301
治療報告 13	卵巣のう腫を抱えながら、普通分娩ができた(33歳・女性)	302
治療報告 14	冷え症の改善で左右の卵巣のう腫が縮小した(62歳・女性)	302
治療報告 15	右側の卵巣のう腫が3カ月で消失した(72歳・女性)	303
治験症例 2	46歳時に卵巣のう腫が縮小、70歳の現在も元気(70歳・女性)	303
子宮内膜症・月経前症候群・冷え症	304
治療報告 1	子宮内膜増殖症の異型細胞が正常になった(57歳・女性)	304
治療報告 2	子宮内膜症を克服して、妊娠した(31歳・女性)	304
治療報告 3	子宮内膜症の診断後、妊娠して無事に出産できた(36歳・女性)	305
治験症例 1	子宮内膜症による下腹部の張りと痛みが改善(33歳・女性)	305
治験症例 2	子宮内膜症による下腹部痛、腰痛が消失(36歳・女性)	305
治験症例 3	子宮内膜症が改善し、冷えや腰痛も軽快(31歳・女性)	306
治験症例 4	月経にともなう生理痛、片頭痛が消失(28歳・女性)	306
治験症例 5	生理痛、肩こりが3カ月で改善(26歳・女性)	306
治療報告 4	冷え症を克服し、待望の出産にこぎつけた(32歳・女性)	307

乳ガン・子宮ガン・卵巣ガン	308
治療報告 1 乳ガン術後、抗ガン剤・放射線治療の副作用が軽くなった(58歳・女性)	308
治験症例 1 乳ガン術後の体力が回復、傷痕の痛み消失(65歳・女性)	308
治験症例 2 乳ガン術後の骨転移の進行が抑制、痛みも消失(46歳・女性)	309
治験症例 3 腋窩リンパ節の腫れ消失、乳房のしこり縮小(66歳・女性)	310
治験症例 4 乳ガン術後の傷痕の痛みが軽減、体調も気分も良好(62歳・女性)	310
治験症例 5 乳ガン治療、抗ガン剤の副作用による吐き気改善(42歳・女性)	310
治験症例 6 乳ガン術後の肩関節、上腕の痛みが改善(48歳・女性)	310
治験症例 7 87歳の現在も乳ガンの再発なく、元気(87歳・女性)	311
治療報告 2 子宮ガン術後の弱った体力、気力が回復した(67歳・女性)	311
治療報告 3 異常と診断された子宮の細胞が正常に戻った(53歳・女性)	312
治験症例 8 子宮ガン術後、抗ガン剤の副作用がほとんどなし(61歳・女性)	312
治験症例 9 腫瘍マーカーが下降、リンパ節の腫れも縮小(45歳・女性)	312
治験症例 10 卵巣ガン術後の左下肢リンパ浮腫が引く(58歳・女性)	313
治験症例 11 卵巣ガン術後、抗ガン剤の副作用によるしづれ改善(48歳・女性)	313
不妊症・高齢出産・前置胎盤・卵管癒着	314
治療報告 1 2年間授からなかった第二子が3カ月で妊娠(31歳・女性)	314
治療報告 2 自然妊娠して、間もなく出産予定です(女性)	314
治療報告 3 からだの冷え改善、元気な男の子を無事出産(33歳・女性)	315
治療報告 4 10年間の不妊症が半年で妊娠、無事出産できた(39歳・女性)	315
治験症例 1 治療開始5カ月で妊娠、女の子を無事出産(31歳・女性)	316
治療報告 5 普通分娩で高齢出産し、産後の回復も順調だった(40歳・女性)	316
治療報告 6 坐骨神経痛を抱えながら、高齢出産を果たす(37歳・女性)	316
治療報告 7 光線療法で難治の前置胎盤が治った(28歳・女性)	317
治療報告 8 前置胎盤が改善して、自然分娩ができた(女性)	317
治療報告 9 切迫流産の危機を乗り越え、無事に出産した(35歳・女性)	318
治療報告 10 卵管癒着がとれ、自然妊娠が可能になった(25歳・女性)	318

第15章 心療内科の病気	319
うつ病・不安神経症・自律神経失調症・不眠症	320
治療報告 1 うつ病と食欲不振が、半年で回復した(64歳・女性)	320
治験症例 1 精神安定剤などの薬害によるうつ病から回復(60歳・女性)	320
治験症例 2 うつ病の落ち込みから回復、気力が出る(49歳・女性)	321
治療報告 2 運転もできなかった不安神経症(パニック障害)が改善(45歳・男性)	322
治験症例 3 自律神経失調症による薬依存から回復(55歳・女性)	322
治験症例 4 うつ病の症状が改善(75歳・女性)	323
治療報告 3 娘の自閉症の症状が少しづつ改善している(5歳・女児)	324
治療報告 4 長年悩まされた不眠症がすぐによくなった(58歳・女性)	324
治療報告 5 悩んでいた不眠症、高血圧、頭痛が改善した(女性)	325
治験症例 5 頑固な不眠症が、わずか1週間で改善(70歳・女性)	325

治験症例 6	自律神経系が安定し、ひどい不眠症が改善（62歳・女性）	325
治験症例 7	精神安定剤なしで、朝まで熟睡が可能（38歳・男性）	326
治験症例 8	睡眠が深くなり、薬なしで朝まで熟睡（85歳・女性）	326

第16章 体調の管理 327

疲労感・夏バテ・健康管理・長寿維持 328

治療報告 1	疲労感、気管支炎、低体温が改善した（69歳・女性）	328
治験症例 1	疲労感がなくなり、風邪も引かず、体調良好（31歳・男性）	328
治験症例 2	夏バテと冷え症が解消し、体調も良好（38歳・女性）	329
治験症例 3	疲れやすさが改善、血圧も安定、体調良好（81歳・女性）	329
治療報告 2	90歳を迎えたいまでも、光線療法を活用（90歳・女性）	330
治療報告 3	娘が6年間皆勤賞だった秘密は、光線療法です（12歳・女性）	330
治療報告 4	医師にも見放された未熟児だった長男の命が救われた（男児）	331
治療報告 5	シックハウス症候群の苦しみから脱出（70歳・女性）	331
治療報告 6	社員の保健に活用、退職後は家族で愛用中（82歳・女性）	332
治療報告 7	家族みんなが助けられています（45歳・女性）	332

第17章 パートナー・アニマルの病気 333

ネコ・イヌの病気(尿管結石・下肢麻痺・フィラリア・老衰・乳ガン・悪性リンパ腫・扁桃炎) 334

治療報告 1	ネコの尿管結石が改善、排尿が正常になった（ネコ）	334
治療報告 2	尿管結石で瀕死のネコが見違えるように回復（ネコ）	334
治療報告 3	獣医に見放された下肢麻痺の愛犬が回復（イヌ）	334
治療報告 4	余命数日と診断のフィラリアから愛犬が回復（イヌ）	335
治療報告 5	老衰の愛猫がみるみる元気をとり戻した（ネコ）	336
治療報告 6	余命わずかと宣告、愛犬の高熱が下がった（イヌ）	336
治療報告 7	愛犬の乳ガンが15回の治療で縮小し、元気になった（イヌ）	337
治療報告 8	腰椎ヘルニアだった愛犬が歩けるように（イヌ）	337
治療報告 9	瀕死の悪性リンパ腫だったネコが回復した（ネコ）	338
治験症例 1	愛犬の咳、体力低下、外耳炎が改善（イヌ）	338

奥付 339／出版案内 340

巻末特別図解

●光線照射部位の番号表	1
●光線照射部位の図解と部位番号（前面）	2
●光線照射部位の図解と部位番号（背面）	3
●光線治療器の照射例（1台、複数台）	4
●代表的な治療用力一ボン、治療用力一ボンとは	5
●代表的な光線治療器、集光器の使用方法	6